



2016



1:32

precision in detail

Hochwertige Sammlermodelle im exakten Maßstab 1:32

Ziel unserer Marke ist es, unseren Kunden exklusive Sammlerstücke in hochwertiger Ausführung anzubieten. Im engen Kontakt mit dem Sammler ist uns dessen Leidenschaft nicht verborgen geblieben, mit der er sein Hobby pflegt. Dieser Begeisterung begegnen wir mit gleicher Leidenschaft und haben die Absicht, unverwechselbare Miniaturen zu schaffen. Auf dem Weg dahin müssen die Modelle nicht nur aktuellen Fertigungs-Standards genügen, genauso sollen ihnen ausgesuchte Details in der Ausstattung den Charakter unverwechselbarer Miniaturen verleihen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Sammler-Wünsche sehr persönlichen Interessen folgen und wir nur einen Bruchteil dessen umsetzen werden, was uns in der Summe mitgeteilt wird. Technische Voraussetzungen des Zink-Spritzguss-Verfahrens setzen Grenzen, so dass Detail-Lösungen für das Modell gefunden werden müssen im Unterschied zum originalen Vorbild. Die konkrete Entscheidung für ein zukünftiges Modell-Projekt hängt natürlich von einer Reihe weiterer, praktischer Notwendigkeiten ab, denen wir zu folgen haben. Wir werden alle Modell-Vorschläge sammeln, und es bleibt unsere Aufgabe zu prüfen, ob und inwieweit wir diese in unsere strategischen Planungen mit einfließen lassen können.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlreichen Hinweise bedanken, die wir in den letzten Jahren erhalten haben und freuen uns auf weitere Rückmeldungen. Denn: wir sind auch in der Zukunft stets an der Meinung des Sammlers interessiert.

Besuchen Sie auch unsere Internetpräsenz www.weise-toys.de und informieren Sie sich stets über unsere Neuheiten.

Ihr **weise-toys** Team

High-quality collector's models in exact scale 1:32

The aim of our brand is to offer our customer selected collector's items in high-quality execution. Keeping in close contact with the collector's whose passion has continued and grown, as they add to their collection and pursue their hobby. We meet this enthusiasm with the same passion and follow our intention making distinctive miniatures. The model construction uses contemporary manufacturing standards, at the same time all selected details in the equipment should add to the character of these distinctive miniatures.

It is natural that collector's wishes will follow very personal interests and we will realize only parts of all we are informed by our customers. Technical conditions of the zinc die-casting procedure set limits, so that detailed solutions must be found for the model may be opposed to the original model. The concrete decision for a future model project depends of course on a row of other, practical needs which we have to follow. We will collect all model proposals, and there remains our job to check whether and to what extent we can allow to flow in this onto our strategically planning with.

We would like to say many thanks for the numerous tips which we have received during the last years and we will be happy with all feedback in the future. Because we are always interested in the opinion of the farm-model collector.

Visit our website www.weise-toys.de and inform yourself about our weise-toys news.

Your **weise-toys** team



copyright by becasse-weathering


1001 FENDT FAVORIT 514 C (1995 - 1999)

- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (Arbeits-Position oder liegend)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker einklappbar
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht




1003 MB-trac 1600 turbo (W443) (1987 - 1991)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'NOH PW 26'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- hintere Abdeckung (zwischen den Kotflügeln) beweglich /abnehmbar
- flexible Dach-Antenne
- vorderer Oberlenker separat abgelegt vor dem Front-Kühler (Transport-Position)
- vorderer Oberlenker in die Front-Hydraulik einzusetzen (Arbeits-Position)
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: vordere Stoßstange, Accord-Dreieck



1004 Schlüter Super Trac 2000 TVL (1981 - 1986)

- zu öffnende Motorhaube
- naturgetreue Nachbildung des 200 PS starken 8-Zylinder Schlüter-Motors
- (hydraulisch) kippbare Fahrerkabine
- bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Front-Gewicht (Einheit aus 6 Schlüter-Frontgewichten (Schlüter-"Bananas"))




1005 DEUTZ D 130 06 mit Sicherheitsrahmen (1972 - 1974)

- im alten DEUTZ-Grün, Chassis DEUTZ-Grau, Felgen Orangerot
- mit Sicherheitsrahmen (Vorbild: Fritzmeier)
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (15 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)



1007 FENDT FAVORIT 615 LSA (1989 - 1993)

- zu öffnende Türen
- zu öffnende Windschutzscheibe und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- beweglicher Halter für Oberlenker (Heck)
- Unterlenker über Verstellhebel in der oberen Position feststellbar
- flexible Hydraulik-Leitungen rechts
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Beton-Frontgewicht (wie damals üblich als Eigenbau), Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck), Platte mit Zughaken (towing hook), die wahlweise am Heck befestigt werden kann



1008 FENDT Geräteträger 360 GT (1984 - 1996)


- vorbildgerechtes Drehgelenk am Zentralholm bei starr montierter Vorderachse
- Pritsche kippbar und Bordwände klappbar, zu öffnende Türen
- Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- seitliche Sicherheits-Abstandshalter ausklappbar (für Einsatz des Schleppers mit Zwillings-Bereifung)
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Unterlenkern und Oberlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Kléber' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Ackerschiene (Heck)



1009

Unimog 406 (U84) mit Hardtop (1971 - 1989)


- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UN WT 132'
- mit Hardtop (Vorbild: Eller) abnehmbar
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'MICHELIN' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (Front), Ackerschiene (Heck)



1010

MB-trac 1500 (W443) "Knicknase" (1980 - 1987)


- Auspuff mit beweglicher Regenschutzklappe
- hochgestellter Luftansaugstutzen
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer, Arbeits-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- Armaturentafel usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Unterlenkern und Oberlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Reifen mit lizenzierte Gravur 'Continental'
- Zubehör: Ackerschiene (Heck)



1011

FENDT Geräteträger 360 GT - Ausstattung mit Rübenhacke (1984 - 1996)


- Rübenhacke als Zwischenachs-Anbaugerät einzusetzen / abzunehmen, Transport- und Arbeitsstellung sind vorbildgerecht über die Zwischenachs-Hydraulik darzustellen
- Transport-Hilfen (rollbar) an Rübenhacke anzusetzen / abzunehmen: 'FENDT-Einmannsystem'
- vorbildgerechtes Drehgelenk am Zentralholm bei starr montierter Vorderachse
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- seitliche Sicherheits-Abstandshalter ausklappbar (für Einsatz des Schleppers mit Zwillingbereifung)
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren
- Hinterachse mit Pflege-Bereifung
- lizenzierte Gravur 'Kléber' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)



1013 MB-trac 1100 (W441) (1987 - 1991)

Hellgelbgrün/Olivgrün



- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST M 1800'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: vordere Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)



1014 Massey Ferguson 1014 (1978 - 1985)

MF-Rot/Silber / MF-Grau


- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Heck-Scheibe zu öffnen
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Heck-Unterlenker in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells arretierbar zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)



1015 Landini 10000 (1986 - 1990)

Landini-Blau / Landini-Grau


- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Heck-Scheibe zu öffnen
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells arretierbar zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (als Einheit aus 10 Gewichtsplatten), Ackerschiene (Heck)



1:32

1016 MB-trac 1100 (W441) mit Pfliegerädern (1987 - 1991)

- Distelgrün-Metallic / Flaschengrün
- Nummernschild (vorne / hinten) 'OS WE 992'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Pflege-Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Klöber'
- Zubehör: vordere Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)



1017 FENDT Xylon 524 (1994 - 2004)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST AR 128'
- zu öffnende Türen, Heckscheibe zu öffnen
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte um 90° schwenkbar (horizontal / waagrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen vorne
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)




1019 FENDT Xylon 522 mit Frontlader (1994 - 2004)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST AS 678'
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Heckscheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte um 90° schwenkbar (horizontal / waagrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen vorne
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Ackerschiene (Heck)




1020
 DEUTZ-FAHR AgroStar DX 6.31 (1990 - 1993)


- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST SC 762'
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Heck-Unterlenker in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells arretierbar zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Kléber' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)


1022
 FENDT FARMER 306 LS (1984 - 1988)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST EU 826'
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- bewegliche Regenschutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Fahrersitz mit 3farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)


1023
 FENDT FARMER 309 LSA (1984 - 1988)


- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST M 5882'
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- bewegliche Regenschutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Fahrersitz mit 3farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)



1024

FENDT FARMER 306 LS mit Frontlader (1984 - 1988)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'ST LM 213'
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- bewegliche Regenschutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Fahrersitz mit 3farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Ackerschiene (Heck), Heck-Gewicht (inklusive Schraubstock)



1025

FENDT FAVORIT 926 Vario (1996 - 2000)


- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UN NE 24'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleuchte in Position verstellbar (Arbeits-Position oder liegend)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker einklappbar
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck



1026

FENDT FAVORIT 926 Vario (1999 - 2002)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'WAF WD 926'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar, flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- beweglicher Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck




1:32



1027 FENDT Vario 930 TMS (2002 - 2007)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'WAF WD 927'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar, flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck



copyright by Gordon Schumacher

1028 DEUTZ-FAHR AgroStar 6.38 (1993 - 1995)

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'GT BL 48'
- bewegliche Türen und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)



1029

CLAAS XERION 4000 TRAC VC (2013 -)


- Nummernschild (vorne / hinten) 'GT-CL 7011'
- (hydraulisch) um 180° drehbare Fahrerkabine
- zu öffnende linke Tür, Rückspiegel auszuklappen
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front-, Arbeits-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- unabhängig lenkbare Vorder- und Hinter-Achse (Stichwort: Hundegang)
- Front-Kraftheber und Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstell-Hebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierten Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Grundplatte zur Aufnahme von Zusatz-Gewichten, 10 Zusatz-Gewichte (max. 3 auf Front-Gewicht, max. 7 auf Grundplatte) aufzusetzen



1030


CLAAS XERION 4000 SADDLE TRAC (2013 -)

- Nummernschild (vorne / hinten) 'GT-CL 7039'
- zu öffnende linke Tür, Rückspiegel auszuklappen
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- unabhängig lenkbare Vorder- und Hinter-Achse (Stichwort: Hundegang)
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstell-Hebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierten Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, 3 Zusatz-Gewichte auf Front-Gewicht aufzusetzen




1031 DEUTZ-FAHR Agrottron 6190 C Shift (2013 -)

- Nummernschild (vorne / hinten) 'DLG DF 619'
- zu öffnende Türen, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck



1032 MB-trac 65/70 (W440) (1973 - 1975)

- Nummernschild (vorne / hinten) 'NOH Y 396'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbarem Ober- und Unterlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'CONTINENTAL'
- Zubehör: Ackerschiene (Heck)



1033 MB-trac 900 turbo (W440) (1987 - 1991)

- Nummernschild (vorne / hinten) 'UN NP 651'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck (Front), Ackerschiene (Heck)



1034
SAME Fortis 190 Infinity (2013 -)

- zu öffnende Türen, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck




1035
Lamborghini Spark 190 T4i C Shift (2014 -)

- zu öffnende Türen, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck



1036
Schlüter Euro Trac 1900 LS (1991 - 1994)

- Weinrot-Metallic
- verschiebbares Balast-Gewicht, kippbare Fahrerkabine
- funktionsfähige Rückfahreinrichtung mit Kippbarem Fahrersitz
- bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschiene (Heck)




**neu
new
2015**



1037
MB-trac 1400 turbo (W443) mit Terrareifen (1987 - 1991)

- Distelgrün-Metallic / Flaschengrün
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'WTM EU 140'
- hochgestellter Luftansaugstutzen
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer, Arbeits-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- Armaturentafel usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Unterlenkern und Oberlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- Zubehör: Ackerschiene (Heck)


neu
new
2015



1038
MB-trac 900 (W440) mit Frontlader (1981 - 1982)

- Hellgelbgrün/Schwarz
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'SO ST 207'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- zu öffnende Türen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbare Unter- und Oberlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenziertes Hersteller-Gravur 'Continental'
- Frontlader (Typ Stoll) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Ackerschiene (Heck), Beton-Heckgewicht (wie damals üblich als Eigenbau)


neu
new
2016



1039
DEUTZ D 80 06 (1974 - 1978)

- DEUTZ-Grün 74, Chassis Olivgrün, Felgen Orangerot
- mit Kabine (Vorbild: Fritzmeier)
- zu öffnende Windschutzscheibe und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- Reifen mit lizenziertes Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (15 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)

neu
new
2016



1040
DEUTZ D 40 06 (1968 - 1974)

- DEUTZ-Grün, Chassis Betongrau, Felgen Orangerot
 - Kennzeichen (vorne/hinten) 'UN MS 341'
 - transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
 - Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
 - Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
 - Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
 - Zubehör: Front-Gewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)

neu
new
2016



Vorbild-Foto

1041
DEUTZ D 52 06 (1974 - 1984)

- DEUTZ-Grün74, Chassis DEUTZ-Grau, Felgen orangerot
 - Kennzeichen (vorne/hinten) 'TE LL 5206'
 - transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
 - mit Kabine (Vorbild: Fritzmeier)
 - Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
 - Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
 - flexible Hydraulikleitungen für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
 - die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
 - Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur "Continental"
 Zubehör: Frontgewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (Heck)

neu
new
2016



Vorbild-Foto

1042
Schlüter Super 1250 V (1968 - 1973)

- Schlüterrot
 - transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
 - bewegliche Regen-Schutzklappe am Auspuff-Endrohr
 - Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
 - Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
 - flexible Hydraulikleitung für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
 - die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
 - Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur "Continental"
 Zubehör: Frontgewicht (2 Schlüter-Gewichte als Einheit), Ackerschiene (Heck)

neu
new
2016



Vorbild-Foto

1043
MB-trac 1000 (W441) (1987 - 1991)

- Distelgrün-Metallic / Flaschengrün
- Nummerschild (vorne/hinten) 'R H 548'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- transparente Front, Arbeits- und Rück-Leuchten eingesetzt
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Stoßstange, Accord-Dreieck (Front), Ackerschleife (Heck)


neu
new
2016



1044
Unimog 406 (U84) Ganzstahl-Fahrerhaus (1971 - 1989)

- Kieselgrau / Felgen Karminrot
- Nummerschild (vorne/hinten) 'ER UU 84'
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Plane abnehmbar


neu
new
2016



1045
DEUTZ-FAHR Agrottron 6180 C Shift mit Frontlader und 3 Werkzeugen (2013 -)

- zu öffnende Türen, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte um 90° schwenkbar (horizontal/waagrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Frontlader (Stoll) mit 3 auszuwechselnden Werkzeugen
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Accord-Dreieck

neu
new
2016



1101
FENDT FAVORIT 514C Kommunal (1995 - 1999)

- Kommunalfarbe: Hellorange
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'OAL 283'
 - getönte Wärmeschutz-Verglasung
 - Rückspiegel auszuklappen
 - Rundumleuchte in Position verstellbar (Arbeits-Position oder liegend)
 - flexible Dach-Antenne
 - reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
 - vorderer Unterlenker einklappbar
 - hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
 - Straßenbereifung ('lawn and garden') mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'nokian'
 - Frontgewicht einzeln beigelegt
 - Accord-Dreieck als Kupplungs-Dreieck einzeln beigelegt



1102
FENDT FAVORIT 822 Kommunal (1996 - 2000)

- Kommunalfarbe: Hellorange
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'OAL 379'
 - getönte Wärmeschutz-Verglasung
 - zu öffnende Türen
 - Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
 - Rückspiegel auszuklappen
 - Rundumleuchte in Position verstellbar (Arbeits-Position oder liegend)
 - flexible Dach-Antenne
 - vorderer Unterlenker einklappbar
 - reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
 - Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
 - Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
 - hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
 - Straßenbereifung ('lawn and garden') mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'nokian'
 - Frontgewicht einzeln beigelegt
 - Accord-Dreieck als Kupplungs-Dreieck einzeln beigelegt



1104
FENDT Geräteträger 360 GT Kommunal (1984 - 1996)

- Kommunalfarbe: Hellorange
- Rot/Weiße Warnbaken auf Bordwänden (vorn/seitlich und hinteren Kotflügeln)
 - vorbildgerechtes Drehgelenk am Zentralholm bei starr montierter Vorderachse
 - Pritsche kippbar und Bordwände klappbar
 - beide Türen zu öffnen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
 - Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
 - Rundumleuchte um 90° schwenkbar (horizontal/waagrecht)
 - seitliche Sicherheits-Abstandshalter ausklappbar (für Einsatz des Schleppers mit Zwilling-Bereifung)
 - Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
 - reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Unterlenkern und Oberlenker
 - Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar, Halter für den Oberlenker
 - Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
 - Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
 - lizenzierte Gravur 'Kléber' (Reifen-Hersteller)
 - beigelegte Ackerschleife in Heck-Hydraulik einzusetzen



1106**FENDT Xylon 524 Kommunal mit Frontlader (1994 - 2004)**

Kommunalfarbe: Hellorange

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'OAL 1209'
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Heckscheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte um 90° schwenkbar (horizontal/waagrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Models) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen vorne
- Straßenbereifung ('lawn and garden') mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'nokian'
- Ackerschiene einzeln beigelegt

**1107****MB-trac 1100 (W441) Kommunal (1987 - 1991)**

Kommunalfarben: Tieforange / Schwarz / Felgen Schwarz

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UN 815'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer, Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Rundumleuchte links
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Weiste- / Accord-Dreieck einzeln beigelegt
- vordere Stoßstange einzeln beigelegt
- Ackerschiene (Heck) einzeln beigelegt

**2011****Unimog 406 (U84) Ganzstahl-Fahrerhaus FEUERWEHR (1971 - 1989)**

- Kennzeichen 'TE - 286'
- FEUERWEHR / Logo Freiwillige Feuerwehr / LZ Riesenbeck / Logo Feuerwehr / Tel. 112
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- Vorbau Seilwinde (Vorbild: Werner), Edelstahl-Drahtseil mit Werkzeug aufzurollen
- Plane abnehmbar
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)



1:32




2021

MB-trac 1000 (W441) "Family" (1987 - 1991)

- "Family"-Grün / Schwarz
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'R/H5482'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer, Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierte Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: vordere Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschienen (Heck)

limitierte Auflage 1.500 Stück



2027

Unimog 406 (U84) Deutsches Rotes Kreuz (1971 – 1989)

Hellbeige

- Rotes Kreuz (Haube), Logo: Deutsches Rotes Kreuz (Türen, Plane seitlich), Logo: Rotes Kreuz (Plane, Heck)
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'MS 2085'
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- Plane abnehmbar
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)

limitierte Auflage: 500 Stück



2028

Unimog 406 (U84) Deutsche Bundesbahn (1971 – 1989)

- Schwarzgrau
- Logo: DB (Türen)
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'DB 53 384'
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, notwendig bei Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- beide Türen zu öffnen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)

limitierte Auflage: 500 Stück




1:32 precision in detail



1029 CLAAS XERION 4000 TRAC VC



Seitenansicht mit um 180° nach hinten gedrehter Kabine.



Ansicht von unten mit detailgetreuem Chassis



Ackerreifen



Pflegereifen



Terrareifen



Straßenreifen

Der Ackerreifen wird als normaler landwirtschaftlicher Reifen für die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt.

Der Pflegereifen ermöglicht das Durchfahren von Reihenkulturen (Rüben oder Kartoffeln) z.B. beim Einsatz von Düngemitteln.

Der Einsatz des Terrareifens ist bei feuchten Böden notwendig, die breite Aufstandsfläche soll das Einsinken des Schleppers vermeiden.

Der Straßenreifen mit seinem glatten Profil wird in der Industrie und im kommunalen Bereich eingesetzt.

Hergestellt unter Lizenz der / Manufactured under licence of / Fabriqué sous licence de:
Hergestellt unter der Lizenz der CLAAS Service and Parts GmbH • Verwendung der Marke CONTINENTAL mit freundlicher Genehmigung der Continental AG • Markenzeichen SAME, DEUTZ, Lamborghini benutzt unter Lizenz der SAME DEUTZ-FAHR Group S.p.A. • FENDT is a worldwide brand of AGCO. Produced under licence from AGCO International GmbH • Trademark Kleber is used under licence from Michelin Group Companies • Trademark Landini is used under licence of ARGO TRACTORS S.p.A. • Trademark Massey Ferguson is used under licence of AGCO Corporation • 'Mercedes Benz' and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Weise GmbH & Co. KG under licence • Trademark MICHELIN is used under licence from Michelin Lifestyle Ltd. • Trademark NOKIAN mit freundlicher Genehmigung der Nokian Heavy Tyres Ltd. • Verwendung der Schlüter-Markenzeichen mit freundlicher Genehmigung der Profi Gigant GdbR • Verwendung der Marke Trelleborg mit freundlicher Genehmigung von Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH • weise-toys is a registered Trademark by Weise GmbH & Co. KG, 59357 Werne.

Weise GmbH & Co. KG
Postfach 1414
59357 Werne
GERMANY

phone +49 (0) 23 89 92 88 50
fax +49 (0) 23 89 92 88 520
e-mail mail@weise-toys.de
www.weise-toys.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer
und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technical changes and errors excepted.